

4523

31/8/18



കേരള സർക്കാർ

സംശയം

ശ്രീ.പി.എൽ.പ്രശാന്ത്, തയ്യിൽ ഹാസ്, ചോലാവുർ പി.ഒ, കോഴിക്കോട് ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത WP(C)No.18142/2017-ൽ ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ 01.06.2017-ൽ പുരപ്പെട്ടവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുരപ്പെട്ടവിക്കുന്നു.

വന്മാരം വന്നുജീവി (ബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.98/2018/വന്മാരം തിയൽ,തിരഞ്ഞെടുപ്പുരം, 01/03/2018

- പരാമർശം:- 1) ശ്രീ.പി.എൽ.പ്രശാന്ത്, കോഴിക്കോട് ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട് പെട്ടീഷൻ 18142/2017-ൽ 01.06.2017-ൽ കോടതി പുരപ്പെട്ടവിച്ച വിധിന്യായം.
- 2) ശ്രീ.പി.എൽ.പ്രശാന്ത്, കോഴിക്കോട് സർക്കാർഡിൽ സമർപ്പിച്ച 29.06.2017-ലെ റിവിഷൻ പെട്ടീഷൻ
- 3) പീഡ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, നോർത്തേൺ സർക്കിൾ, കണ്ണൂരിൽ 15.04.2017-ലെ P.2461/2017 നമ്പർ നടപടി ഉത്തരവ്.
- 4) പ്രിൻസിപ്പൽ പീഡ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് റിസോഴ്സ്)-ൽ 25.01.2018-ലെ FC6-447121/2017 നമ്പർ കത്ത്

ഉത്തരവ്

ശ്രീ.പി.എൽ.പ്രശാന്ത്, തയ്യിൽ ഹാസ്, ചോലാവുർ പി.ഒ, കോഴിക്കോടിൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചോലാവുർ മുഖ്യ ഔദ്യാപ്തിക്സിസ് എന്ന സാമീലിക്സ് കപ്പാസിറ്റി 19HP യിൽ നിന്ന് 50 HP ആയി ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടകാണ്ട് ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ മുമ്പാകെ WP(C)18142/2017 ഫയൽ ചെയ്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത റിട്ട് പെട്ടീഷനിൽ ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ 01.06.2017-ൽ പുരപ്പെട്ടവിച്ച പരാമർശം (1) പ്രകാരമുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ ശ്രീ.പി.എൽ.പ്രശാന്തിനോട് സർക്കാർഡിൽ റിവിഷൻ പെട്ടീഷൻ സമർപ്പിക്കവാൻ, ദി റിവിഷൻ പെട്ടീഷനിൽ അപേക്ഷകനെ നേരിൽ കേടുശേഷം രണ്ടുമാസത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ബഹു കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) ബഹു. ഫോറെന്റുകൾ പരാമർശം (1)-ലെ വിധിന്യായത്തിലെ നിർദ്ദേശത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 16.08.2017-ൽ ഹിയർഡിഗ്രാഡ് ഹാജരാകവാൻ ശ്രീ.പ്രശാന്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും, ശ്രീ.പ്രശാന്ത് അധികാരിയിൽനിന്ന് ഹാജരാകകയും ചെയ്തു. അധികാരിയിൽ കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതേ ദിവസം ഹിയർഡിഗ്രാഡ് പങ്കെടുത്തു.

3) ശ്രീ.പ്രശാന്തിൽ വാദഗതികൾ താഴെ പറയുന്നു.

ചോലാവുർ മുഖ്യ ഔദ്യാപ്തിക്സിസ് ശ്രീ.ആനന്ദിവാസൻ ഉടമസ്ഥതയിൽ 1988 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് 50 HP മെഷിൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. Factories and Boilers Certificate റിൽ 2010-ൽ ശ്രീ.ആനന്ദിവാസൻ വന്മാരം വകുപ്പിൽ നിന്ന് നൽകിയ NOC Resaw 15 HP - 1 എണ്ണം, Plainer - 3 HP - 1 എണ്ണം, Grinder 1 HP - 1 എണ്ണം എന്നീ മെഷിൻകൾക്കാണ്. എന്നാൽ Kerala

Forest (Regulation of Sawmills and Others Wood based Industries) Rules 2012, പ്രകാരം 50 HP കുഴൽ അർഹത ചേലാവുൾ ഇൻഡസ്ട്രിസ് റൂളിനായി ഉടൻ കേരള സർക്കാർ 09.09.2015 ലാം നിലവിൽ വന്നത്. പ്രസ്തുത ദുർഘടനയിലെ രൂൾ '4' പ്രകാരം Factories & Boilers ന്റെ NOC യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 40 HP അനവർക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ രൂൾ നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പേ അതായത് 20.02.2010 ലാം State Level Committee എൽക്സാമിനേഷൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ ഡി.എഫ്.ഐ, കോഴിക്കോട്ടേയും, സി.സി.എഫ് നോർത്തേൺ സർക്കിൾ, കൗൺസിൽയും ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിച്ച് സാമില്ലിന്റെ ക്ലാസിംഗ് 19HP-ൽ നിന്ന് 40 HP ആയി ഉയർത്തുവാൻ അനുമതി നൽകണം.

4) വനം വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് പി.എൽ.ക്സിസ്പർവേറ്റർ താഴെ പറയും പ്രകാരം അഭിയിച്ച്.

ശ്രീ.പി.റ്റി.ഗ്രൂപ്പിവാസൻ M/S.ചേലാവുൾ വുഡ് വർക്ക്ഷു് കോഴിക്കോട് സ്റ്റോർ ലൈൻ എംബാവേർഡ് കമ്പനി മുൻപാകെ എൻ.എ.സി കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുള്ളതു് ഈ അപേക്ഷയിനേൽ 25.05.2009-ൽ അപേക്ഷയിൽ പായുന്ന സ്ഥാപനം WBI/SLC/നമ്പർ 1497 ഫയൽ പ്രകാരം വനം വകുപ്പിലെ ഫോറസ് റെയിംഗ് ഓഫീസുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംരലം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത പരിശോധന സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിലെണ്ണായിരുന്നത് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. 25.05.2009-ൽ വനം വകുപ്പിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. Resaw 1 എണ്ണം, 3 എച്ച്.പി.യുടെ Plainer 1 എണ്ണം, 1 15 എച്ച് പിയുടെ Grinder 1 എണ്ണം മെഷിനകൾ മാത്രമാണ്. പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ എച്ച്.പിയുടെ Grinder 1 എണ്ണം മെഷിനകൾ മാത്രമാണ്. പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീ.പി.റ്റി.ഗ്രൂപ്പിവാസൻ അന്നേ ദിവസം തന്നെ പ്ലിട് നൽകിയിട്ടുള്ളതു് പകർപ്പ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. 25.05.2009-ൽ വനം വകുപ്പിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കൈസ്പർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ് ഇക്കാര്യം വെരിഫേഷൻ ചെയ്തുള്ളതു് മേൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്.സി3-4207/2008 തീയതി റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിയന്തരിൽ 20.10.2010-ൽ റിസോ 15 എച്ച്.പി 1 നമ്പർ പൂത്തിന് 3 എച്ച്.പി - 1 എണ്ണം ചെറുഗ്രാഫ് 1 എച്ച്.പി 1-എണ്ണം എന്നിങ്ങനെ ആകെ 19 എച്ച്.പിയും എൻ.എ.സി അനവർക്കിച്ചുള്ളതുമാണ്. 19.02.2016-ൽ ശ്രീ.പി.റ്റി.ഗ്രൂപ്പിവാസൻ സാമില്ലിന്റെ ക്ലാസിംഗ് ഉയർത്തി കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഓത്തെറിസ്റ്റ് ഓഫീസരായ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ് കോഴിക്കോട് മുൻപാകെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുള്ളതുമാണ്. ഈ ഫോറസ് പ്രകാരം 25 എച്ച്.പി യുടെ ഒരു ബാൻസോ തുടർച്ചയായി കാണാനും അപേക്ഷ പ്രകാരം 25 എച്ച്.പി 1-എണ്ണം എന്നിങ്ങനെ ആകെ 19 എച്ച്.പിയും എൻ.എ.സി അനവർക്കിച്ചുള്ള ചെയ്തുവെന്നും ഇതിനായി ആരിൽനിന്നും അനുമതി തേടിയിരുന്നു എല്ലാം വുക്കത്തായിരുന്നു. Kerala Forest (Regulation of Sawmills and Other wood based Industrial Units) Rules 2012 പ്രകാരം ലൈസൻസ് അനവർക്കാനും പുതുക്കാനതിനും ഉള്ള അധികാരം അതായത് ഓത്തെറിസ്റ്റ് ഓഫീസരിൽ നിഷ്പിച്ചുമാണ്. എസ്.എൽ.പി(സി) നമ്പർ 202/1995 കേസിൽ ബഹു.സുപ്രിക്കോട്ടി വിഡി അനുസാരിച്ച് Kerala Forest (Regulation of Saw Mills and Other Wood Based Industrial Units) Rules 2012, Kerala Forest (Regulation of Saw Mills and Other wood Based Industrial Units) Amendment Rules 2015 എന്നിവ പ്രകാരം 30.10.2002-ൽ മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസിംഗ് ട്രെക്കർണ്ണാഞ്ചേരിക്ക് മാത്രമേ ലൈസൻസ് നൽകുവാൻ നിർവ്വാഹിക്കുന്നു. മേൽ ചട്ടത്തിലെ ട്രെക്കർണ്ണാഞ്ചേരിക്ക് മാത്രമേ ലൈസൻസ് നൽകുവാൻ നിർവ്വാഹിക്കുന്നു.

12.9 ചട്ടണശ്രൂ വിധേയമായി മാത്രമേ അധികം പവർ അനുബദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല 25.05.2009-ൽ പരിശോധന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, പരിശോധന നിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പു കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ട് 2016-ൽ ഇത്തരം ഒരു പരാതിയുമായി വന്ന സാഹചര്യവും രൂക്ഷതമല്ല. മേൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും 30.10.2002-ന് മുൻപ് 19 എച്ച്.പി കൗൺസിൽഡിലൂണ്ട് M/S ചെലവുർ വുവ് വർക്ക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ആകയാൽ ഓത്തരെന്നും ഓഫീസുടെ അപ്പോൾ അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിയാണെന്ന് കാണാനും.

5) ശ്രീ. പ്രശാന്തിന്റെ വാഗ്ദാനികൾ വന്ന വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെയും സർക്കാർിൽ നിലവിലുള്ള വിശദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ശ്രീ.പി.എ.എൻവാസൻ ഉടമസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചേലാവുർ വുവ് ഇൻഡസ്ട്രിസ് 30.10.2002-ന് മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുണ്ട്. Factories and Boilers അനുബദ്ധി NOC-ൽ നിന്ന് ദി സ്ഥാപനത്തിന് 37.3 KW പരമാവധി പ്രവർത്തനിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കാണാനും. 26.05.2009-ൽ വന്ന വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധന പ്രകാരം നൽകിയ verification report-ൽ ദി സ്ഥാപനത്തിൽ 15 HP Resaw, Plainer -3 HP, Grinder Machine - 1HP എന്നീ മെച്ചികൾപ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തോന്തരം 20.02.2010-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന NOC-ൽ ശ്രീ.എൻവാസൻ 20.05.2008-ൽ സ്റ്റോർ ലൈൻ എഡ്വേവർഡ് കമ്പ്യൂട്ടീമൂൾപാക്കേ നൽകിയ അപേക്ഷയിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ മെച്ചികൾമാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നാലും എന്ന് അനിയിച്ചുണ്ട്. ആയതിനാൽ Factories and Boilers ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 37.3KW പ്രവർത്തനിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നിട്ടും ദിയാൻ 19 HP മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നാലും എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടും. ശ്രീ.പ്രശാന്തിന് ദി മിൽ കൈമാറിയ സമയത്ത് 19 HP മാത്രമേ ദി സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നാലും എന്ന് മേൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ നോർത്തേൺ സർക്കിൾ, പീപ്പ് ഫോറസ് കൺസൾവേറ്ററുടെ 15.04.2017-ലെ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

6) മേൽ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ.പി.കീ പ്രശാന്ത്, തയ്യിൽ ഹാസ്, ചേലാവുർ പി.ഒ, കോഴിക്കോട് സർക്കാർിൽ സമർപ്പിച്ച പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള റിവിഷൻ പെട്ടിഷൻ നിരസ്സിച്ചുകൊണ്ടും, നോർത്തേൺ സർക്കിൾ പീപ്പ് ഫോറസ് കൺസൾവേറ്ററുടെ പരാമർശം (3)ലെ ഉത്തരവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവാക്കുന്നു.

7) മേൽ പ്രകാരം പരാമർശം (1)-ലെ ബഹു. കൈകോടതി വിധിനും നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം)

ശ്രീറിങ്ക കമാരി.ജി

ഡെപ്പാട്ടി സെങ്കുടൻ

ശ്രീ.പി.എൻവാസ്, തയ്യിൽ ഹാസ്, ചേലാവുർ പി.ഒ, കോഴിക്കോട്

അധികാരിക്കുന്ന ജനറൽ, എറണാകുളം. (ആരും കൂത്ത് സഹിതം)

പ്രിൻസിപ്പൽ ഫീഫ് കൺസൾവറ്റർ ഓഫ് ഹോറ്റ്സ് (ഹോറ്റ്സ്, ലാർഡ് അന്റ് റിസൗണ്ട്),

തിരുവനന്തപുരം.

ഫീഫ് കൺസൾവറ്റർ ഓഫ് ഹോറ്റ്സ്, നോർത്തേൺ സർക്കിൾ, ക്രൂസ്  
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടർ ജനറൽ (ആധിപ്പ്), കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ടർ ജനറൽ (എ ആൻട് ഇ) കേരളം, തിരുവനന്തപുരം

വൈഖരി ആൻട് ന്യൂ മിലിയ (വൈഖരിസ്റ്റിൽ പ്രമിലീകരിക്കുന്നതിനായി)

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ / ഓഫീസ് കോഫീ

ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം



സെക്രച്ചർ ഓഫീസർ