

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് (ഡി) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(കെ) നം.36/2025/PWD തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 31-05-2025

- പരാമർശം:-
1. 31.01.2016 തീയതിയിലെ സഉ(സാധാ)നം.1496/2016/PWD
 2. 04.05.2019 തീയതിയിലെ സഉ(അച്ചടി)നം.54/2019/Fin
 3. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പി.എം.യു , കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യുടെ 02.02.2025 തീയതിയിലെ PDKRFB-PTA023(68B)/1/2022-T2 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് പരാമർശം (1) പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി ക്ഷണിച്ച ആറാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ M/s ഊരാളുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയായ 11,19,86,861.40/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി തുകയായ 9,17,92,608.71/- രൂപയെക്കാൾ 22% വർദ്ധനവുള്ളതും, എൽ.എം.ആർ (Local Market Rate) തുകയായ 11,44,86,664.08/- രൂപയെക്കാൾ 2.18% കുറവുള്ളതും ആയിരുന്നു. 13.01.2025 ന് നടന്ന 56-ാമത് ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുകയും ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കാവുന്ന പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ അനുമതിക്കായി ബിഡ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. M/s. ഊരാളുങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച 11,19,86,861.40/- രൂപയുടെ ടെണ്ടർ പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പരാമർശം (3) പ്രകാരം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ , പി.എം.യു - കെ.ആർ.എഫ്.ബി. അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.

1	Estimate PAC	9,17,92,608.71/-
2	Current SoR + 10%	10,09,71,870/-
3	LMR PAC	11,44,86,664.08/-

4	Negotiated quoted amount	11,19,86,861.40/-
---	--------------------------	-------------------

2) സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി ക്ഷണിച്ച ആരാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ M/s ഊരാളുകൾ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ക്വാട്ട് ചെയ്തതും എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി തുകയെക്കാൾ 22% വർദ്ധനവുള്ളതും, എൽ.എം.ആർ (Local Market Rate) തുകയെക്കാൾ 2.18% കുറവുള്ളതുമായ 11,19,86,861/- രൂപയുടെ (പതിനൊന്ന് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊമ്പതിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപ മാത്രം) ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ , പി.എം.യു - കെ.ആർ.എഫ്.ബി-യുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് പരാമർശം (2) പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥയായ Quoted Rate/ LMR or DSoR 2018+10% whichever is less" എന്ന പരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകി ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
കെ ബിജു ഐ എ എസ്
സെക്രട്ടറി

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,നിരത്തുകൾ/പാലങ്ങൾ വിഭാഗം.
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ(ആഡിറ്റ്&എ&ഇ),കേരള,തിരുവനന്തപുരം
ധനകാര്യവകുപ്പ് (E-3056082 /I&PW-B3/35/2025-FIN Fin(I&PW-B)Dept.dated
03.04.2025)
പൊതുഭരണ (എസ്.സി)വകുപ്പ് (ഇനം നമ്പർ.2981 തീയതി - 28.05.2025)
ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ(വെബ് &ന്യൂ മീഡിയ),ഐ&പി ആർഡി കരുതൽ
ഫയൽ/ഡി1/59/2025/PWD

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
Signed by
Chithra G S
Date: 03-06-2025 17:34:23
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പകർപ്പ്- ബഹു,പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുടെ പി.എസ് - ന്
പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ സി.എ - ൽ



രഹസ്യം

കേരള സർക്കാർ
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 28-05-2025

ഫയൽ നം. ഡി1/59/2025/പൊ.മ.വ.

ഇനം നം: 2981

വിഷയം : പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമല ആറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം - നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡമായ Quoted amount/LMR or DSoR 2018+10% whichever is less എന്നതിൽ ഇളവ് വരുത്തി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നത്.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു.

(ഒപ്പ്)
പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
(ശരിപ്പകർപ്പ്)


ഡോ. എ. ജയതിലക്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.

കേരള സർക്കാർ
(ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

2981'

- 1 ഫയൽ നമ്പർ : ഡി 1/59/2025/പൊ.മ.വ
- 2 വകുപ്പ് : പൊതുമരാമത്ത്(ഡി) വകുപ്പ്
- 3 വിഷയം : പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമല
ആറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലം
നിർമ്മാണം- നിലവിലുള്ള
മാനദണ്ഡമായ Quoted amount/LMR
or DSoR 2018+10% whichever is less
എന്നതിൽ ഇളവ് വരുത്തി ടെണ്ടർ
അംഗീകരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്
- 4 മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള : 15/05/2025
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി
- 5 i. ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണോ : ഉണ്ട്
ii. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ
ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചുണ്ടോ; : ഉണ്ട്
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം
മന്ത്രി സഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ : ഉണ്ട്
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
- 6 മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചുണ്ടോ; : ഇല്ല
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭാ
യോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പിൽ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
- 7 കുറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ : ശ്രീമതി ശ്രീദേവി ഇ എസ്
പേര്
- 8 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് : ശ്രീ. കെ.ബിജു
- 9 മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് സെക്രട്ടറി : 20.05.2025
അംഗീകരിച്ച തീയതി
- 10 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് : ഡോ.എ ജയതിലക്
- 11 മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി : 23.05.2025
അംഗീകരിച്ച തീയതി
- 12 കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പേര് : ശ്രീ.പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്
- 13 മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച : 24.05.2025
തീയതി
- 14 കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി : 26.05.2025
- 15 മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി :
- 16 തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/ :
കത്തിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും.

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കറിപ്പ്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് M/s.ഊരാളങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, പി.എം.യു-കെ ആർ എഫ് ബിയുടെ അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കറിപ്പ്.

2) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെ പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 31.01.2016 തീയതിയിലെ സള (സാധാ)നം.1496/2016/പൊമവ പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും , 22.08.2024 തീയതിയിലെ PWD001-23-MISC-01 ഉത്തരവ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 11.78 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും, 14.10.2024 ലെ PWD/KR/EST_TS/23625/2022_5_1_1 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.793 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

3) DsoR 2016 നിരക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പി എ സി കണക്കാക്കി പ്രവൃത്തി നാല് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തു. 11.01.2019 ൽ നടത്തിയ ആദ്യ ടെണ്ടറിൽ ബിഡ് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. 20.01.2020 ൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ എൽ 1 ബിഡ്ഡർ കാട്ട് ചെയ്ത തുക കൂടുതൽ ആയതിനാലും, ബിഡ്ഡർ നെഗോഷിയേഷൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നതിനാലും പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 19.01.2021 ൽ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ എൽ 1 ബിഡ്ഡർ കാട്ട് ചെയ്ത തുക കൂടുതൽ ആയതിനാൽ 25-ാം ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി പ്രവൃത്തി റീടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. 29.07.2021 ൽ നടത്തിയ നാലാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ എൽ 1 ബിഡ്ഡർ കാട്ട് ചെയ്ത തുക 28-ാം ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു എങ്കിലും കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് അക്സപ്റ്റൻസ്(LoA)നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. DsoR 2018 നിരക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പി എ സി 9,17,92,608.71/- രൂപയായി പുതുക്കി

കണക്കാക്കി പ്രവൃത്തി വീണ്ടും 21.10.2024 ന് ടെണ്ടർ ചെയ്തു എങ്കിലും ബിഡ് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. 06.11.2024 ൽ നടന്ന ആറാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ കോട്ട് ചെയ്ത M/s.ഉരാളങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ന്റെ ബിഡ് തുക (11,19,86,861.40/-) എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC-യെക്കാൾ 22% കൂടുതലും, എൽ.എം.ആർ(Local Market Rate) തുകയെക്കാൾ 2.18% കുറവും ആയിരുന്നു. 13.01.2025 ന് നടന്ന 56-ാമത് ടെൻഡർ അപ്രവൽ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചു. കോട്ട് ചെയ്ത തുക നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കാവുന്ന പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ അനുമതിയായി ബിഡ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു. M/s.ഉരാളങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് സമർപ്പിച്ച 11,19,86,861.40/- രൂപയുടെ ടെണ്ടർ G.O (P) No. 54/2019/ Fin dated 04.05.2019 ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കെ.ആർ.എഫ്.ബി. - പി.എം.യു. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.എ.സി, എൽ.എം.ആർ, കോട്ട് ചെയ്ത തുക എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1	Estimate PAC	9,17,92,608.71/-
2	Current SOR +10%	10,09,71,870/-
3	LMR PAC	11,44,86,664.08/-
4	Quoted amount	11,19,86,861.40/-

4) ഫയൽ ധനവകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയും ആ വകുപ്പ് ചുവടെ പറയും പ്രകാരം റിമാർക്സ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

" Administrative Department is informed that since this is the 6th call of tenders and estimate was modified as per the existing provisions, Administrative Department is advised to submit the proposal

before the Council of Minister for acceptance of the single bid received from M/s. Uralungal Labour Contract Co- Operative Society Ltd at the negotiated quoted amount of Rs.11,19,86,861.40/- which is 22% above the Estimate PAC and 2.18% below LMR estimate for the work of Construction of Parakkadavu Bridge across Manimala River in Pathanamthitta District. This has the approval of Hon'ble Minister(Finance)"

5) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാറക്കാട് പാലം മല്ലപ്പള്ളി-കീഴ്വയ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും, പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കോഴഞ്ചേരി ടൗണിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയ്ക്കായി 6 തവണ tender ചെയ്യുകയുണ്ടായി.ആറാമത്തെ tender-ൽ പങ്കെടുത്ത ULCCS കാട്ട് ചെയ്ത് EPAC-യെക്കാൾ 22% മുകളിലും എന്നാൽ LMR-നെക്കാൾ 2.18% കുറവുമാണ്.

6)പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാറക്കാട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ച ആറാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ M/s.ഊരാളുകൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്കാട്ട് ചെയ്തതും എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC-തുകയെക്കാൾ 22% വർദ്ധനവുള്ളതും, DSOR+10% തുകയെക്കാൾ 10.91% വർദ്ധനവുള്ളതും, എൽ.എം.ആർ തുകയെക്കാൾ 2.18% കുറവുള്ളതുമായ 11,19,86,861.40/- രൂപയുടെ ടെണ്ടർ; 04.05.2019 തീയതിയിലെ സള(അച്ചടി)നം.54/2019/ഫിൻ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡമായ " Quoted rate /LMR or DSOR 2018+10% whichever is less" എന്നതിൽ ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയ്ക്കായി ബഹുമുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ഈ വിഷയം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ ബഹു മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു.

തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ച ആറാമത്തെ ടെണ്ടറിൽ M/s.ഉരാളങ്കൽ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്കാട്ട് ചെയ്തതും എസ്റ്റിമേറ്റ് PAC-തുകയെക്കാൾ 22% വർദ്ധനവുള്ളതും, DSoR+10% തുകയെക്കാൾ 10.91% വർദ്ധനവുള്ളതും, എൽ.എം.ആർ തുകയെക്കാൾ 2.18% കുറവുള്ളതുമായ 11,19,86,861 /- രൂപയുടെ (പതിനൊന്ന് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് രൂപ മാത്രം) ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ,പി എം യു-കെ ആർ എഫ് ബിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് G.O (P) No. 54/2019/ Fin dated 04.05.2019 ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ "Quoted amount/LMR or DSoR 2018+10% whichever is less" ഇളവ് നൽകി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണോ ?